AERODISP® WR 8520

BESCHREIBUNG

 $AERODISP^*\ WR\ 8520\ ist\ eine\ 20\%\ Dispersion\ eines\ hydrophoben,\\ pyrogenen\ AEROSIL^*\ (Dimethyldichlorosilan).$

HAUPTVORTEILE

- wässrige Dispersion
- vollständig dispergiert
- einfache Einarbeitung

GRAPHICAL-BAR		
Antiabsetzmittel		
Ablaufverhinderer		
Korrosionsbeständigkeit		

vasserbasiert	lösemittelbasiert
	•
trahlenhärtend	1K-Lacke
	•
2K-Lacke	

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Allgemeine Industrielacke
- Metallbandbeschichtungen
- Kunststofflacke

TECHNISCHE INFORMATIONEN		
pH-Wert	10 - 11	
SiO ₂ Gehalt	Арргох. 20 %	
Stabilisierungsmittel	DMEA	

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 5 - 10 %

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einers orgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

 $Evonik\ Operations\ GmbH\ |\ Goldschmidtstraße\ 100,\ 45127\ Essen,\ Germany\ |\ Telefon\ +49\ 201\ 173-2222\ Telefax\ +49\ 201\ 173-1939\ |\ \underline{www.coating-additives.com}$

